

生コンクリート価格表

2026年1月



株式会社
高沢生コン
GROUP
takasawa



〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2283

事務所 TEL(0265)35-3121

出 荷 TEL(0265)35-7474

FAX(0265)35-7971

URL <http://www.tmaterial.jp/takasawa-rmc/>



R Pay

au PAY



普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20・40mm

普通セメント(N)・高炉セメント(BB)

《円/m³》

呼び強度		18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スランプ	5・8・ 12・15・ 18・21cm	24,800	25,200	25,600	26,100	26,600	27,100	27,800	28,800	29,400	30,100
早強セメント(H)		25,900	26,300	26,900	27,400	28,200	28,700	29,400	31,000	31,600	32,300
高性能AE減水剤		—		1,500	1,800			2,000			
硬化促進剤 加算額	-3°C	3,500	3,700	4,000	4,200	4,500	4,700	5,000			
	-5°C	5,000	5,400	5,700	6,000	6,400	6,900	7,300			
	-10°C	6,200	6,800	7,400	7,900	8,400	8,900	9,400			
粗骨材最大寸法		20・40	20・40	20・40	20・40	20・40	20	20	20	20	20

規格外品

《円/m³》

配合 (普通・高炉セメント)	価格
呼び強度 18未満	24,600
捨てコン	24,100
曲げ4.5 - 6.5 - 20・40	28,500

ランクアップ(W/C指定配合)

指定事項	呼び強度
W/C 60%以下	21
W/C 55%以下	24

モルタル

《円/m³》

配合比	普通・高炉セメント	早強セメント	硬化促進剤 加算額		
			-3°C	-5°C	-10°C
1:2	32,200	34,400	6,700	9,600	12,300
1:2.5	31,100	33,300	5,700	8,400	10,800
1:3	29,700	31,200	5,000	7,400	9,400
1:4	27,900	29,400	4,200	5,900	7,700
吹付1:4	32,200	33,700	—	—	—

水の配達

《円/台》

車種	水	お湯(冬期のみ)
大型	12,000	19,000
小型	8,000	13,000
プラント渡し	1,000	《円/m ³ 》



膨張材・防水材

《円/m³》

種別	条件	価格
膨張材 一般構造型	20kg/m ³	4,600
膨張材 水和熱抑制型	20kg/m ³	5,100
防水材 ベストンA	20kg/m ³	3,800

(防水材は、50m³以上での対応価格となります。)

残コンブロック

(プラント渡し)

《円/個》

大型 W180×H90×D78 約2.7t	4,000
小型 W90×H90×D78 約1.35t	2,500

- ・現場で余った生コンを再利用して作成したエコ製品です！
- ・品質保証はできませんので、ご了承下さい。



・代金の支払い条件は、締切日起算30日以内の現金とします。

・本価格表の表示価格には消費税が含まれていません。

高強度コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm

《円/m³》

呼び強度	普通ポルトランドセメント(₂₈ S ₉₁)										
	39	40	42	45	48	50	51	54	55	57	60
ス ラ ン フ ロ ー	21 cm	33,800	34,000	34,200	34,600	35,000	35,300	35,500	36,000	36,200	36,500
	23 cm	34,000	34,200	34,400	34,800	35,200	35,500	35,700	36,200	36,400	36,700
ス ラ ン フ ロ ー	45 cm	34,100	34,300	34,500	34,900	35,300	35,600	35,800	36,300	36,500	36,800
	50 cm	34,200	34,400	34,600	35,000	35,400	35,700	35,900	36,400	36,600	36,900
ス ラ ン フ ロ ー	55 cm	34,400	34,600	34,800	35,200	35,600	35,900	36,100	36,600	36,800	37,100
	60 cm	34,600	34,800	35,000	35,400	35,800	36,100	36,300	36,800	37,000	37,300
ス ラ ン フ ロ ー	65 cm	—	—	—	—	36,000	36,300	36,500	37,000	37,200	37,500
											38,000

※高強度コンクリート発注の際は、設計基準強度、材齢、S値、指定強度をご確認ください。

※大臣認定品は、普通ポルトランドセメント・中庸熱ポルトランドセメント使用になります。

(現在、中庸熱ポルトランドセメントは対応しておりません。)

※空気量2.0~4.5%による単価スライドは行いません。

付帯条件

《円》

項目	単位	価格	条件
距離割増	m ³	100	当社より 15km圏外は、1km増每 100円/m ³
悪路割増	m ³	500~	山間・急勾配、造成等納入悪条件の場合
地区割増A	m ³	2,500	坂島地区、村道小枝線
地区割増B	m ³	3,500	野田平地区、本山地区、村道大乗坊線
小型車指定割増	台	2,000	4t・5t車 指定の場合
少量割増	台	3,000	1m ³ 未満・先行モルタルの配達の場合 (配達最小数量 0.5m ³)
プラント渡し割引	m ³	△2,000	引取の場合 (引取最小数量 0.15m ³)
午後から割引	m ³	△1,000	PM13:00~16:00打設開始の配達出荷の場合
ミキサー車拘束	15分毎	2,500	現場到着後、60分以上荷下ろし時間を要する場合15分毎
複数箇所での荷下ろし	箇所	4,000	2箇所目から別途加算
プラント投入使用料	m ³	300	材料(混和材)顧客支給の場合 (投入手間代は別途)
投入手間	m ³	500	プラント及びミキサー車への混和材料投入
混和剤攪拌	m ³	500	現場添加にてミキサー車での攪拌
繊維補強材等攪拌	m ³	800	現場添加にてミキサー車での攪拌
洗車料金	台	5,000	特殊混和材料(顔料・繊維補強材等)添加の場合
戻りコン・残コン料金	m ³	5,000	現場都合による未使用・余剰生コンの取消(処分)料金
ポンプ車洗車料金	回	5,000	工場でのポンプ車洗車
NEXCO仕様管理費	m ³	2,500	NEXCO仕様管理方法に準ずる場合
高速道路通行料金	回	実費請求	
出荷キャンセル料金	前日	20,000	前日13:00以降のキャンセルの場合、予定配車台数分を請求
	当日	40,000	当日のキャンセルの場合、予定配車台数分を請求

夜間休日時間外納入割増

区分	納入時間帯	基本料金	加算額(円/m ³)	試験代行加算料金(円/1回)
夜間	18:00 ~ 22:00	100,000	5,000	15,000
深夜	22:00 ~ 5:00	250,000	5,000	30,000
早朝	5:00 ~ 7:00	50,000	3,000	15,000
時間外	7:00~8:00、17:00~18:00	—	2,000	5,000
休日	8:00 ~ 17:00	150,000	3,000	30,000

※休日：土曜日、日曜日、祝日他となります。(当社年間営業カレンダー参照)

※夜間休日の打設に対応できない事もあります。1週間前には、予定のご連絡を頂き、検討させて頂きます。

※通常出荷及び対象時間を超えて打設を継続する場合、各区分に応じた割増料金を申し受けます。

・本価格表の表示価格には消費税が含まれていません。

試験代行手数料

項目	内 容		単位	単 価《円》
現 場 試 験 (基本セット)	普通	スランプ・空気量試験 圧縮供試体6本採取	一式	15,000
		スランプ・空気量試験 圧縮供試体3本採取	一式	10,500
		スランプフローの場合の割増	1回	2,000
	舗装	スランプ・空気量試験 曲げ供試体3本採取	一式	21,000
各 種 試 験	現場採取料		1回	3,000
	スランプ		1回	1,500
	スランプフロー		1回	3,500
	空気量		1回	1,500
	圧縮供試体		1本	1,500
	曲げ供試体		1本	5,000
	塩化物含有量試験(カンタブ+試験表)		1回	2,000
	単位水量試験(エアメータ法)		1回	10,000
	単位水量試験(ケツト生コン水分計)		1回	20,000
	単位水量試験(現場サイドで器具用意の場合)		1回	5,000
	各種試験成績表のみ発行		1回	1,000
	写真		1枚	300
試し練り	普通	スランプ・空気量試験 圧縮供試体6本採取	一式	22,000
	高強度	スランプフロー・空気量試験 圧縮供試体6本採取	一式	27,000
	舗装	スランプ・空気量試験 曲げ供試体3本採取	一式	33,000
工場持込依頼	キャッピング		1面	400
	研磨		1面	800
	型枠脱型・清掃		1本	500
	圧縮強度試験		1本	1,500
	曲げ強度試験		1本	2,000
	供試体養生管理		1本	200
その 他	現場養生への供試体持込・回収		1回	2,500
	指定試験所への供試体持込		1回	3,500
	地区割増・山間地域での現場試験加算料金		1回	3,000

- ・代金の支払い条件は、締切日起算30日以内の現金とします。
- ・本記載内容以外につきましては、別途協議致します。
- ・本価格表の表示価格には消費税が含まれていません。