

# 生コンクリート価格表

2024年4月1日



株式会社  
高沢生コン



〒399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田2283

事務所 TEL(0265)35-3121

出荷 TEL(0265)35-7474

FAX(0265)35-7971

URL <http://www.tmaterial.jp/takasawa-rmc/>



R Pay

au PAY

VISA



JCB

R  
Edy



Apple Pay

iD

nanaco

WAON



Suica

PASMO

nanaco

manaca

AMERICAN  
EXPRESS

Diners Club  
INTERNATIONAL

DISCOVER

QOCA

SUGOCA

nimoca

はやかりん

RAIKO

## 普通コンクリート

粗骨材の最大寸法20・40mm

普通セメント(N)・高炉セメント(BB)

《円/m<sup>3</sup>》

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
スラン プ 5・8・ 12・15・ 18・21 cm	22,200	22,600	23,000	23,500	24,000	24,500	25,000	26,000	26,600	27,300
早強セメント(H)	23,300	23,700	24,300	24,800	25,600	26,100	26,600	28,200	28,800	29,500
高性能AE減水剤	—			1,500	1,800			2,000		
硬化 促進剤 加算額	-3℃	3,000	3,200	3,400	3,600	3,800	4,000	4,300		
	-5℃	4,200	4,500	4,800	5,100	5,400	5,800	6,300		
	-10℃	5,200	5,700	6,200	6,700	7,100	7,500	8,000		
粗骨材最大寸法	20・40	20・40	20・40	20・40	20・40	20	20	20	20	20

## 規格外品

《円/m<sup>3</sup>》

配合 (普通・高炉セメント)	価格
呼び強度 18未満	22,000
捨てコン	21,500
曲げ4.5 - 6.5 - 20・40	25,700
透水性コンクリート	37,500～
造粒ポーラスコンクリート	31,500～

## ランクアップ(W/C指定配合)

指定事項	呼び強度
W/C 60%以下	21
W/C 55%以下	24

## モルタル

《円/m<sup>3</sup>》

配合比	普通・高炉 セメント	早強 セメント	硬化促進剤 加算額		
			-3℃	-5℃	-10℃
1:2	29,600	31,800	5,600	8,100	10,500
1:2.5	28,500	30,700	4,800	7,100	9,100
1:3	27,100	28,600	4,200	6,200	7,900
1:4	25,300	26,800	3,600	5,000	6,400
吹付1:4	29,400	30,900	—	—	—

## 水の配達

《円/台》

車種	水	お湯 (冬期のみ)
大型	12,000	19,000
小型	8,000	13,000
プラント 渡し	1,000	《円/m <sup>3</sup> 》

## 膨張材・防水材

《円/m<sup>3</sup>》

種別	条件	価格
膨張材 一般構造型	20kg/m <sup>3</sup>	4,000
膨張材 水和熱抑制型	20kg/m <sup>3</sup>	4,500
防水材 ベストンA	20kg/m <sup>3</sup>	3,800

(防水材は、50m<sup>3</sup>以上での対応価格となります。)

## 残コンブロック

(プラント渡し)

《円/個》

大型 W180×H90×D78 約2.7t	4,000
小型 W90×H90×D78 約1.35t	2,500

PRICE  
DOWN

・現場で余った生コンを再利用して作成したエコ製品です！  
・品質保証はできませんので、ご了承下さい。



- ・代金の支払い条件は、締切日起算30日以内の現金とします。
- ・本価格表の表示価格には消費税が含まれていません。

## 高強度コンクリート

粗骨材の最大寸法20mm

《円/㎡》

呼び強度	普通ポルトランドセメント(28S <sub>91</sub> )											
	39	40	42	45	48	50	51	54	55	57	60	
スラン プ フ ロ ー	21 cm	31,000	31,200	31,400	31,800	32,200	32,500	32,700	33,200	33,400	33,700	—
	23 cm	31,200	31,400	31,600	32,000	32,400	32,700	32,900	33,400	33,600	33,900	34,400
	45 cm	31,300	31,500	31,700	32,100	32,500	32,800	33,000	33,500	33,700	34,000	34,500
	50 cm	31,400	31,600	31,800	32,200	32,600	32,900	33,100	33,600	33,800	34,100	34,600
	55 cm	31,600	31,800	32,000	32,400	32,800	33,100	33,300	33,800	34,000	34,300	34,800
	60 cm	31,800	32,000	32,200	32,600	33,000	33,300	33,500	34,000	34,200	34,500	35,000
	65 cm	—	—	—	—	33,200	33,500	33,700	34,200	34,400	34,700	35,200

※高強度コンクリート発注の際は、設計基準強度、材齢、S値、指定強度をご確認ください。

※大臣認定品は、普通ポルトランドセメント・中庸熱ポルトランドセメント使用になります。

(現在、中庸熱ポルトランドセメントは対応していません。)

※空気量2.0～4.5%による単価スライドは行いません。

## 付帯条件

《円》

項目	単位	価格	条件	
距離割増	㎡	200	当社より10km圏外は、1km増毎200円/㎡	
悪路割増	㎡	500～	山間・急勾配、造成等納入悪条件の場合	
地区割増A	㎡	2,500	坂島地区、村道小枝線	
地区割増B	㎡	3,500	野田平地区、本山地区、村道大乘坊線	
小中型車指定割増	台	2,000	4t・5t・7t車指定の場合	
空積割増	台	2,000	大型車:2㎡未満、小中型車:1.6㎡未満の配達の場合	
少量割増	台	3,500	1㎡未満・先行モルタルの配達の場合(配達最小数量0.5㎡)	
プラント渡し割引	㎡	△2,000	引取の場合(引取最小数量0.15㎡)	
午後から割引	㎡	△1,000	PM13:00～16:00打設開始の配達出荷の場合	
ミキサー車拘束	15分毎	2,500	現場到着後、60分以上荷下ろし時間を要する場合15分毎	
複数箇所での荷下ろし	箇所	4,000	2箇所目から別途加算	
プラント投入使用料	㎡	300	材料(混和材)顧客支給の場合(投入手間代は別途)	
投入手間	㎡	500	プラント及びミキサー車への混和材料投入	
混和剤攪拌	㎡	500	現場添加にてミキサー車での攪拌	
繊維補強材等攪拌	㎡	800	現場添加にてミキサー車での攪拌	
洗車料金	台	5,000	特殊混和材料(顔料・繊維補強材等)添加の場合	
戻りコン・残コン処分	㎡	5,000	現場都合による未使用・余剰生コン処分料金	
ポンプ車等戻し受け料金	回	10,000	現場での生コン戻し受け及び工場でのポンプ車洗車	
NEXCO仕様管理費	㎡	2,500	NEXCO仕様管理方法に準ずる場合	
高速道路通行料金	回	実費請求		
出荷キャンセル料金	前日	台	20,000	前日13:00以降のキャンセルの場合、予定配車台数分を請求
	当日	台	40,000	当日のキャンセルの場合、予定配車台数分を請求

## 夜間休日時間外納入割増

区分	納入時間帯	基本料金	加算額(円/㎡)	試験代行加算料金(円/1回)
夜間	18:00～22:00	100,000	5,000	15,000
深夜	22:00～5:00	250,000	5,000	30,000
早朝	5:00～7:00	100,000	5,000	15,000
時間外	7:00～8:00、17:00～18:00	—	2,000	5,000
休日	8:00～17:00	200,000	5,000	30,000

※休日：土曜日、日曜日、祝日他となります。(当社年間営業カレンダー参照)

※夜間休日の打設に対応できない事もあります。1週間前には、予定のご連絡を頂き、検討させていただきます。

※通常出荷及び対象時間を超えて打設を継続する場合、各区分に応じた割増料金を申し受けます。

・本価格表の表示価格には消費税が含まれていません。

## 試験代行手数料

項目	内 容		単位	単 価《円》
現場試験 (基本セット)	普通	スランプ・空気量試験 圧縮供試体6本採取	一式	15,000
		スランプ・空気量試験 圧縮供試体3本採取	一式	10,500
		スランプフローの場合の割増	1回	2,000
	舗装	スランプ・空気量試験 曲げ供試体3本採取	一式	21,000
各種試験		現場採取料	1回	3,000
		スランプ	1回	1,500
		スランプフロー	1回	3,500
		空気量	1回	1,500
		圧縮供試体	1本	1,500
		曲げ供試体	1本	5,000
		塩化物含有量試験(カンタブ+試験表)	1回	2,000
		単位水量試験(エアメータ法)	1回	10,000
		単位水量試験(ケツト生コン水分計)	1回	20,000
		単位水量試験(現場サイドで器具用意の場合)	1回	5,000
		各種試験成績表のみ発行	1回	1,000
		写真	1枚	300
試し練り	普通	スランプ・空気量試験 圧縮供試体6本採取	一式	22,000
	高強度	スランプフロー・空気量試験 圧縮供試体6本採取	一式	27,000
	舗装	スランプ・空気量試験 曲げ供試体3本採取	一式	33,000
工場持込依頼		キャッピング	1面	400
		研磨	1面	800
		型枠脱型・清掃	1本	500
		圧縮強度試験	1本	1,500
		曲げ強度試験	1本	2,000
		供試体養生管理	1本	200
その他		現場養生への供試体持込・回収	1回	2,500
		指定試験所への供試体持込	1回	3,500
		地区割増・山間地域での現場試験加算料金	1回	3,000

- ・代金の支払い条件は、締切日起算30日以内の現金とします。
- ・本記載内容以外につきましては、別途協議致します。
- ・本価格表の表示価格には消費税が含まれていません。